

Découvrez les nouveautés X-AM 'Fébé'

Juillet 2026



Introduction

La **version 'Fébé' (7.28) de X-AM** s'inscrit dans la continuité des évolutions engagées sur la plateforme, avec un objectif clair : **simplifier les usages au quotidien** et **améliorer la maîtrise des processus archivistiques**.

Cette version apporte plusieurs améliorations concrètes, notamment sur **la recherche d'archives**, **la gestion des processus d'élimination**, ainsi que **sur la souplesse de paramétrage** et **les interactions avec les utilisateurs**.

Rechercher et accéder plus facilement aux archives

Un accès aux archives simplifié, avec des outils de recherche plus accessibles et plus transverses

- **Des outils de recherche avancées accessibles au plus grand nombre**

Jusqu'à présent, la recherche par métadonnée nécessitait de sélectionner au préalable un type d'archive. Les résultats de recherche étaient alors limités à ce périmètre, ce qui impliquait une bonne connaissance du paramétrage des types d'archives dans X-AM et réservait ces usages aux profils les plus expérimentés.


Il est désormais possible d'effectuer une recherche par métadonnée sur plusieurs types d'archives, sans avoir à définir ce périmètre en amont. Cette évolution simplifie considérablement l'accès à l'information en adoptant une approche centrée sur les métadonnées plutôt que sur la structure des archives.

The screenshot displays the X-AM search interface. At the top, there is a navigation bar with several tabs: 'Recherche libre', 'Par métadonnée' (which is highlighted with a blue icon), 'Par date et période', 'Par service producteur', 'Par cycle de vie', and 'Pa'. Below the navigation bar, the main heading reads 'Recherchez des éléments grâce à leurs métadonnées'. Underneath, there are two tabs: 'Recherche simple' (highlighted) and 'Recherche en masse'. The 'Recherche simple' tab contains three dropdown menus: 'Métadonnée' with the value 'Pays', 'Opérateur' with the value 'Est', and 'Valeur' with the value 'Belgique'. Below these dropdowns is a link that says 'FILTRES PAR TYPE D'ARCHIVE'. At the bottom right of the search area is a blue button labeled 'VALIDER'.

Cette recherche reste compatible avec les autres outils de filtrage et de recherche déjà disponibles dans X-AM, afin d'affiner les résultats selon les besoins.

- **Affiner vos paniers plus efficacement**

Il est désormais possible de **rechercher des archives directement dans un panier**. Cette évolution facilite notamment la gestion de paniers volumineux, en particulier dans le cadre de campagnes d'élimination. Les utilisateurs peuvent ainsi **identifier plus rapidement les archives** recherchées et, le cas échéant, de les exclure après analyse ou traitement préalable.



Mieux piloter les processus d'élimination (numériques et physiques)

- **Des processus d'élimination plus lisibles et plus facilement exploitables pour les équipes métier**

Les listes d'archives à éliminer sont désormais **enrichies avec des métadonnées complémentaires afin de rendre les exports plus directement exploitables pour le suivi, l'analyse et la validation des opérations**. Les fichiers générés intègrent notamment des informations comme l'identifiant du service producteur, le nom du service producteur, le code de la série, le nom de la série, la date de début de conservation ou encore la date de fin de conservation.

Les exports Excel intègrent désormais **une colonne « Arborescence » permettant de restituer, pour chaque archive, son chemin d'accès dans la structure documentaire**. Une archive peut ainsi être replacée dans son contexte, par exemple sous la forme « dossier / sous-dossier / document ». Cette évolution améliore la lisibilité des fichiers, facilite les contrôles et sécurise les validations lors des campagnes d'élimination.

n	Titre	Arborescence	Description	Type d'archive	Taille (octets)	Empreinte
029	Dossier 1	Dossier 1		DOSSIER_CLIENT		
	Sous-dossier 1-1	Dossier 1/Sous-dossier 1-1		PIECE_CLIENT		
	index.pdf	Dossier 1/Sous-dossier 1-1/index.pdf		PIECE_CLIENT	362357	6274c142097c0000
	test	Dossier 1/test		PIECE_CLIENT		
	index.pdf	Dossier 1/test/index.pdf		PIECE_CLIENT	30921	faeeb2b1fdd2fb4785
	élément.pdf	Dossier 1/élément.pdf		PIECE_CLIENT	30921	faeeb2b1fdd2fb4785
	index.pdf	Dossier 1/index.pdf		PIECE_CLIENT	30921	faeeb2b1fdd2fb4785
	Item.xlsx	Dossier 1/Item.xlsx		PIECE_CLIENT	6543	65272d2afae0f8f744
029	Dossier 2	Dossier 2		DOSSIER_CLIENT		
	Sous-dossier 2-1	Dossier 2/Sous-dossier 2-1		PIECE_CLIENT		
	magic.pdf	Dossier 2/Sous-dossier 2-1/magic.pdf		PIECE_CLIENT	362357	6274c142097c0000
	magic.pdf	Dossier 2/magic.pdf		PIECE_CLIENT	85985	896bda85086eab71

Enfin, **les processus d'élimination gagnent également en cohérence entre les périmètres numériques et physiques avec des exports adaptés à la nature des archives concernées**. Un export numérique peut ainsi intégrer des colonnes telles que la taille, l'empreinte ou l'algorithme, tandis qu'un export physique mettra en avant le code-barres, le type ou l'emplacement. Cette

différenciation permet de conserver uniquement les informations pertinentes dans chaque cas, tout en maintenant une logique de lecture commune.

Adapter les règles de conservation aux réalités métier

- **Des règles de conservation plus souples pour s'adapter aux informations disponibles**

La gestion du cycle de vie évolue pour mieux prendre en compte les situations dans lesquelles certaines informations archivistiques, notamment la date de début de conservation, ne sont pas disponibles au moment du versement.

Il est désormais possible de verser des archives même lorsque cette date n'est pas renseignée, dès lors qu'elle est définie comme facultative dans le paramétrage. Cette évolution permet d'éviter les blocages au moment du dépôt et s'adapte aux contextes où l'information est connue de manière différée.

Les archives concernées peuvent ensuite être complétées ultérieurement, dès que les informations deviennent disponibles, sans remettre en cause les opérations déjà réalisées. Cette approche permet de dissocier le moment du versement de celui de la qualification complète des règles de gestion.

Enfin, cette souplesse s'accompagne d'un cadre de gestion maîtrisé : une archive ne peut pas être éligible à l'élimination tant que sa date de début de conservation n'est pas renseignée. Cette règle garantit la cohérence des traitements et évite toute élimination non conforme.

Structurer plus finement le plan de classement

- **Un plan de classement plus flexible pour structurer les archives selon les besoins métier**

Le paramétrage du plan de classement évolue pour permettre une structuration plus fine des archives, adaptée aux besoins d'organisation de chaque métier.

Il est désormais possible de **définir jusqu'à 7 niveaux de sous-positions virtuelles**, contre 3 auparavant, afin de modéliser des arborescences plus détaillées et plus proches de la réalité des organisations.

Les positions virtuelles permettent d'organiser automatiquement les archives dans le plan de classement à partir de leurs métadonnées (par exemple : type, date ou service), sans créer de véritables dossiers.

Cette évolution permet ainsi de représenter plus fidèlement des structures documentaires complexes.

Faire évoluer les notifications mails


- **Des notifications mails plus homogènes et mieux adaptées aux pratiques de chaque organisation**

Les mails émis par X-AM évoluent afin de proposer des notifications plus homogènes et plus lisibles. **Les principales notifications ont été harmonisées avec une structuration et un contenu**

plus cohérent, facilitant leur compréhension par les utilisateurs. Cette harmonisation concerne en priorité les mails les plus utilisés, d'autres mails étant amenées à évoluer progressivement.

Le paramétrage des notifications mails évolue également pour mieux s'adapter aux pratiques de chaque organisation. **Il est désormais possible de définir, au niveau de chaque organisation, le délai de relance des utilisateurs disposant d'unités archivistiques en cours de consultation.**

Cette évolution permet à chaque organisation d'ajuster les délais de relance en fonction de ses contraintes et de ses pratiques.



Optimiser les opérations X-AR

- **Adapter le traitement des bordereaux aux contraintes terrain**

Les opérations X-AR évoluent pour permettre de découper les bordereaux d'enlèvement et d'entreposage afin de mieux s'adapter aux contraintes opérationnelles.

Cette évolution permet de ne plus traiter un bordereau comme un ensemble unique, mais de l'exécuter progressivement, en plusieurs étapes.

Elle répond notamment à des situations telles que :

- la gestion de volumes importants d'archives nécessitant plusieurs opérations d'enlèvement ou de stockage,
- des contraintes logistiques liées à la capacité de transport ou d'intervention sur site,
- des opérations ne pouvant pas être finalisées sur une période donnée (par exemple sur une journée), conduisant auparavant à laisser des bordereaux en attente.

Ce fonctionnement apporte une meilleure souplesse opérationnelle, en permettant d'adapter le traitement des bordereaux aux contraintes réelles du terrain, sans bloquer leur progression.

Valider le versement

Voulez-vous déclencher un enlèvement à l'issue du versement ?

☐**Non**
Je ne veux pas déclencher un enlèvement

☒**Oui**
Je veux déclencher un enlèvement

Quel centre d'archives réalisera l'enlèvement ?

NAN123 - Centre Nantes

Souhaitez-vous subdiviser vos unités archivistiques en plusieurs bordereaux ? ⓘ

☐ Non ☒ Oui

Nombre d'unités archivistiques par bordereau *

Champ requis


CONFIRMER

ANNULER

- **Adapter les phases logistiques des workflows aux besoins opérationnels**

Les workflows X-AR évoluent pour permettre d'adapter la logistique aux contraintes et aux modes de fonctionnement de chaque organisation. Lors d'une communication, restitution ou élimination, le traitement des archives repose généralement sur une chaîne d'étapes successives : préparation (*picking*), puis livraison. L'étape de *picking* consiste à sortir les archives de leur emplacement de stockage pour les placer sur un emplacement temporaire en vue de leur traitement ultérieur.

Il est désormais possible de rendre cette étape de *picking* facultative, sur les bordereaux de communication Lorsqu'elle est désactivée le workflow est simplifié et seul le bordereau de livraison est généré et traité.



X-AM 'Fébé – Fonctionnalités disponibles par utilisateur

(Sous réserve de disposer des droits adéquats)

Pour plus de renseignements, contactez-nous : <https://support.xelians.fr/>

	Utilisateurs archivage électronique	Utilisateurs archives physiques	Utilisateurs X-AR	Opérateurs	Superviseurs client	Archiviste	Administrateur / Chef de projet Xelians
Recherche par métadonnée App. 'Archives'	X	X	X		X	X	X
Recherche dans le panier App. 'Archives'	X	X	X		X	X	X
Enrichissement des exports de liste d'archives à éliminer					X	X	
Versement sans date de début de conservation					X	X	X
Plan de classement jusqu'à 7 niveaux de sous-positions virtuelles					X	X	X
Refonte des contenus emails	X	X	X		X	X	
X-AR : découpage des bordereaux d'enlèvement et d'entreposage			X		X	X	
X-AR : bypasser les phases logistiques des workflows → Plus de « zone temporaire »			X		X	X	

* Fonctionnalité nécessitant l'intervention de votre interlocuteur Xelians